



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 1 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

ČÁST 1: Označení látky, popřípadě směsi a podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Obchodní název: Super Hygiene

1.2 Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a použití, od nichž odrazujeme

Použití látky/směsi – čistící prostředek

1.3. Údaje k dodavateli, který bezpečnostní list poskytl

Výrobce/dodavatel:

Anzenberger Produktions- und Handels GmbH

Marie-Louisen-Straße 4

A-4820 Bad Ischl

T: +43 6132 26455

F: +43 6132 26455 19

Email: info@1a-enzenberger.com

Bräuhäusstraße 3

D-83395 Freilassing

T: +49 8654 1391

F: +49 8654 62238

Oblast poskytující informace:

Pan Dr. Georg Steiner

Email: info@1a-enzenberger.com

1.4 Volací číslo v nouzi:

Rakousko: +43 6132 26455

Německo: +49 8654 1391

Dostupnost během otevíracích hodin kanceláře:

Po- Čt 7.30-12.00 a 12:45-16.00

Pá 7.30-11.30

Informační centrály pro případy otravy Vídeň: +43 1 406 43 43 (dostupná 0 – 24.00)

ČÁST 2: Možná nebezpečí

2.1. Zařazení látky nebo směsi

Zařazení dle nařízení (ES) č. 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Skin Sens. 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky pro označení

Označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008

Výrobek je zařazen a označen dle nařízení CLP.

(Pokračování na str. 2)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 2 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

Výstražné piktogramy:



GHS05



GHS07

Signální slovo: nebezpečí

Komponenty určující nebezpečí k etiketování:

Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfátované, sodné soli

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

(R) -p-Mentha-1,8-dien

Pokyny k nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H317 Může vyvolat alergické kožní reakce.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

P101 Pokud je nutná rada lékaře, připravte si balení nebo označení.

P102 Nesmí se dostat do dětských rukou.

P280 Noste: ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Oči vyplachujte několik minut opatrně vodou.

Odstraňte eventuálně dle možnosti přítomné kontaktní čočky. Dále proplachujte.

P310 Okamžitě volejte INFORMAČNÍ CENTRUM PRO JEDY/lékaře.

P501 Obsah/nádoby předejte likvidaci nebezpečných odpadů.

2.3 Jiná nebezpečí

Výsledky PBT- a vPvB-posouzení

PBT: nepoužitelné.

vPvB: nepoužitelné.

ČÁST 3: Složení/údaje k součástem

3.2 Směsi

Popis: Směs dále uvedených látek s nebezpečnými příměsi stejně tak příměsi s příslušnými limity.

Nebezpečné obsažené látky:		
CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8	Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfátované, sodné soli Eye Dam. 1, H318 Kožní dráždivost. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412	2,5 – 10%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Indexové číslo: 603-117-00-0 IČ: 01-2119457558-25-XXXX	Propan-2-ol Flam. Liq. 2, Oční podráždění. 2, H319; STOT SE 3, H336	< 2,5%



**Bezpečnostní list s údaji
dle VO (ES) 1907/2006**
Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 3 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Indexové číslo: 601-029-00-7	(R)-p-Mentha-1,8-dien Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Kožní dráždivost. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6	2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M = 10); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 1) Skin Sens. 1A, H317	<0,005%
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / označení obsažených látek		
aniontové tenzidy		≥5 - <15%
D U F t s t o f f e (L I M O N E N E , C I T R A L , G E R A N I O L) , K o n t e r v e e n u m e t m l t t l l (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)		

Další pokyny:

Znění uvedených pokynů k nebezpečí můžete najít v odstavci 16.

ČÁST 4: Opatření k první pomoci
--

4.1. Popis opatření k první pomoci

Všeobecné pokyny:

Při výskytu obtíží nebo v případě pochyb si vyžádejte radu lékaře.

Při bezvědomí použijte stabilizovanou polohu na straně a nepodávejte nic ústy.

Znečištěný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.

Po vdechnutí:

Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a z bezpečnostních důvodů vyhledejte lékaře.

Při bezvědomí – uložení a transport ve stabilizované poloze na straně.

Po kontaktu s pokožkou:

Okamžitě omyjte pokožku vodou a mýdlem a dobře ji opláchněte.

Svlékněte si kontaminovaný oděv a předtím, než jej vezmete na sebe, jej vyperte.

Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Po kontaktu s očima:

Při otevřeném víčku vyplachujte oči několik minut tekoucí vodou.

Eventuálně přítomné kontaktní čočky dle možnosti odstraňte, dále oči vypláchněte.

Okamžitě vyhledejte očního lékaře nebo oční kliniku.

Po polknutí:

Ústa vymyjte studenou vodou. Nezpůsobujte zvracení. Pokud je pacient při vědomí, ať vypije jednu nebo dvě sklenice vody. Okamžitě vše proberte s lékařem.

4.2. Nedůležitější akutní a s prodlením nastupující symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace.

(Pokračování na str. 4)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 4 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

4.3. Odkazy na okamžitou lékařskou pomoc a speciální ošetření

Vždy dle stavu pacienta mají být symptomy a všeobecný stav posouzeny lékařem.

ČÁST 5: Opatření k hašení požáru

5.1. Hasící prostředky

Vhodné hasící prostředky:

CO₂, hasící prášek nebo proud vody, větší požár uhasíte proudem vody nebo pěnou odolnou proti alkoholu.

Hasící prostředky z bezpečnostních důvodů nevhodné: proud vody

5.2. Zvláštní nebezpečí, související s látkou nebo směsí

Při požáru se může uvolňovat:

CO_x, SO_x

5.3. Pokyny pro hašení požáru

Zvláštní ochranná zařízení:

Noste dýchací přístroj, nezávislý na okolním vzduchu.

Noste kompletní (vše zakrývající) ochranný oděv.

Další údaje: Ohrožené nádoby ochlaďte rozstříkovaným proudem vody.

Kontaminovanou hasící vodu shromažďujte odděleně, nesmí se dostat do kanalizace.

ČÁST 6: Opatření při nezamýšleném úniku

6.1. Preventivní opatření vztahující se k osobám, ochranné vybavení a postupy, které mají být uplatněny v nouzových případech

Omezený přístup k postižené oblasti, až do ukončení úklidových prací.

Noste ochranné vybavení. Nechráněné osoby necht' zůstanou v bezpečné vzdálenosti.

Zajistěte dostatečné větrání.

Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou.

Nevdechujte výpary/aerosol.

Existuje zvláštní nebezpečí uklouznutí po uniklém/rozsypaném výrobku.

6.2. Ochranná opatření ve vztahu k životnímu prostředí:

Nesmí se dostat do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.

Při vniknutí do vodstva nebo kanalizace informujte příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro zadržení a úklid:

Nechte nasáknout do materiálu, které váže kapalinu (písek, křemelina, prostředky, které vážou kyseliny, univerzální prostředky, které vážou, piliny).

Vyčistěte vodou.

Zachycený materiál řádně zlikvidujte.

6.4. Odkaz na jiné části

Informace k bezpečné manipulaci viz část 7.

Informace k osobnímu ochrannému vybavení viz část 8.

Informace k likvidaci viz část 13.

(Pokračování na str. 5)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 5 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

ČÁST 7: Manipulace a skladování

7.1. Ochranná opatření k bezpečné manipulaci

Zajistěte dostatečné větrání.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou.

Vyvarujte se vdechnutí mlhy / páry / aerosolu.

Používejte předepsané osobní ochranné prostředky.

V bezprostřední blízkosti pracovní stanice zajistěte lahve na mytí očí a nouzové sprchy.

Dodržujte právní předpisy a bezpečnostní předpisy.

Pokyny k ochraně proti požáru a explozi: Nevyžadují se žádné zvláštní opatření.

7.2. Podmínky bezpečného skladování a společného skladování

Skladování:

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Skladujte v suchu na chladném a dobře větraném místě, s ochranou.

Chraňte před teplem a přímým sluncem.

Chraňte před mrazem.

Zajistěte dostatečné větrání.

Skladujte dle místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů.

Pokyny ke společnému skladování:

Skladujte odděleně od oxidačních činidel.

Neskladujte společně s alkáliemi (zásadami).

Další údaje ke skladovacím podmínkám:

Nádoby skladujte dobře utěsněné.

Při dekantování používejte nerozbitné nádoby a zřetelně a trvale je označte.

Doporučená teplota skladování: 20 – 30 °C

Třída skladování:

Třída VbF: odpadá

7.3. Specifické konečné použití: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

ČÁST 8: Omezení a dozor nad vystavením/osobní ochranné vybavení

Další pokyny k úpravě technických zařízení:

Žádné další údaje, viz. část 7

Technická opatření a použití vhodných pracovních postupů má přednost před použitím osobního ochranného vybavení.

8.1. Parametry, které je třeba hlídat

Komponenty s mezními hodnotami, které se vztahují k pracovišti a je třeba je hlídat:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

MAK (Rakousko)

Krátkodobá hodnota: 2000 mg/m³, 800 ml/m³

Dlouhodobá hodnota: 500 mg/m³, 200 ml/m³

(Pokračování na str. 6)

**Bezpečnostní list s údaji****Dle VO (ES) 1907/2006**

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 6 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

AGW (Německo)	Dlouhodobá hodnota: 500 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 2(II);DFG, Y
CAS: 5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien	
AGW (Německo)	Dlouhodobá hodnota: 28 mg/m ³ , 5 ml/m ³ 4(II);DFG, H, Sh, Y
CAS: 2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on	
MAK (Rakousko)	Dlouhodobá hodnota: 0,05 mg/m ³
MAK (Německo)	vidět. sekce IIb a Xc
Hodnoty DNEL	
CAS: 67-63-0 propan-2-ol	
Orální	Dlouhodobá expozice - systémové účinky 26 mg / kg tělesné hmotnosti / den (spotřebitel)
Dermální	Dlouhodobá expozice - systémové účinky 319 mg / kg tělesné hmotnosti / den (spotřebitel) 888 mg / kg tělesné hmotnosti / (pracovník)
Inhalační	Dlouhodobá expozice - systémové účinky 89 mg / m ³ (spotřebitel) 500 mg / m ³ (pracovník)
Hodnoty PNEC	
CAS: 67-63-0 propan-2-ol	
Sladkovodní	140,9 mg/l
Mořská	140,9 mg/l
přerušované uvolňování	140,9 mg/l
Čistírna odpadních vod	2 251 mg / l
Sediment (čerstvá voda)	552 mg / kg dw
Sediment (mořská voda)	552 mg / kg dw
Půda	28 mg / kg dw
orální	160 mg / kg potravy
Složky s biologickými limity:	
CAS: 67-63-0 propan-2-ol	
BGW (Německo)	25 mg/l Testovaný materiál: plná krev Čas odběru vzorků: konec expozice nebo konec směny Parametry: aceton 25 mg / l Zkoušený materiál: moč Čas odběru vzorků: konec expozice nebo konec směny Parametry: aceton

Další pokyny: Jako základ sloužily při vyhotovení platných seznamů.**8.2 Omezení a dohled nad expozicí****Osobní ochranné vybavení****Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Dodržujte obvyklá ochranná opatření pro zacházení s chemikáliemi.

(Pokračování na str. 7)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

strana 7 z 13

Verze 1.2.

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

Udržujte v bezpečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv.

Při práci nejezte a nepijte.

Před přestávkami a při konci práce si umyjte ruce.

Vyhnete se kontaktu s očima a pokožkou.

Znečištěný, nasáklý oděv okamžitě svlékněte.

Vyvarujte se vdechování mlhy / páry / aerosolu.

Ochranné prostředky pro tělo je třeba si vybrat v závislosti na koncentraci nebezpečných látek a množství, které je specifické pro pracoviště. Odolnost ochranných prostředků proti chemikáliím je nutno objasnit s dodavatelem.

Láhve na výplach očí a sprchy pro nouzové případy je nutno připravit do bezprostřední blízkosti pracoviště.

Ochrana dýchacího ústrojí:

Obvykle není nutná.

Pokud se vyskytnou páry / aerosoly nebo nedostatečné větrání, je nutná ochrana dýchacích cest.

V případě nedostatečné ventilace použijte ochranu dýchacích cest.

Ochrana rukou:



Ochranné rukavice

EN 374

Materiál na rukavice

Doporučený materiál:

Nitrilový kaučuk

Výběr vhodných rukavic nezávisí jen na materiálu, nýbrž také na dalších znacích kvality a je odlišný u každého výrobce.

Výběr materiálu rukavic se musí uskutečnit při zohlednění doby průniku rukavic, míry průniku a degradace.

Doba průniku materiálem rukavic

Přesnou dobu průniku je nutno zjistit u výrobce ochranných rukavic a dodržet ji.

Ochrana očí:



Těsně přiléhající ochranné brýle

EN 166

(Pokračování na str. 8)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 8 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

Ochrana těla: Ochranný oděv

Omezení a dozor na ohrožení životního prostředí

Při proniknutí do vodstva nebo kanalizace informujte příslušné úřady.

Nesmí se dostat do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.

ČÁST 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Údaje k základním fyzikálním a chemickým vlastnostem

Všeobecné údaje

Vzhled:

Forma: kapalná

Barva: bezbarvá, průhledná

Zápach: citronová

Práh zápachu: Žádné informace nejsou k dispozici

pH-hodnota: 7,0

Změna stavu:

Bod tání / bod tuhnutí: Nejsou dostupné žádné informace.

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Nejsou dostupné žádné informace.

Bod vzplanutí: nepoužitelné

Hořlavost (pevná látka, plyn): nepoužitelné

Teplota rozkladu: Nejsou dostupné žádné informace.

Teplota samovznícení: Produkt není samozápalný.

Výbušné vlastnosti: Produkt není výbušný.

Meze výbušnosti:

Dolní: Nejsou k dispozici žádné informace.

Horní: Nejsou dostupné žádné informace.

Oxidační vlastnosti: Nejsou k dispozici žádné informace.

Tlak páry: Není určeno.

Hustota při 20 °C: Nejsou dostupné žádné informace.

Hustota par Žádná informace není k dispozici.

Rychlost odpařování Žádná informace není k dispozici.

Rozpuštnost v / mísitelnost s

Voda: mísitelná

Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: Nejsou dostupné žádné informace.

viskozita:

Dynamický: Nejsou dostupné žádné informace.

Kinematické: Nejsou dostupné žádné informace.

9.2 Další informace

Nejsou dostupné žádné další relevantní informace.

(Pokračování na str. 9)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 9 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

ČÁST 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při skladování a použití dle ustanovení nelze očekávat žádné nebezpečné reakce.

10.2 Chemická stabilita:

Při skladování a manipulaci dle ustanovení nedochází k rozkladu.

Při zahřátí se povrchově aktivní látka rozkládá.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Teplota > 40 °C

Chraňte před teplem a přímým sluncem.

10.5 Nesnášenlivé materiály

Oxidační činidlo

Zásady

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při zahřátí se povrchově aktivní látka rozkládá.

Produkt rozkladu:

kyselina sírová

ČÁST 11: Toxikologické údaje

11.1 Údaje k toxikologickým účinkům

Akutní toxicita Na základě dat, která jsou k dispozici, nejsou kritéria zařazení splněna.

Hodnoty LD/LC50, relevantní pro zařazení:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

orálně	LD50	5.045 mg/kg (krysa)
dermálně	LD50	12.800 mg /kg (králík)
inhalační	LC50/4 h	30 mg/l (krysa)

CAS: 5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien

orálně	LD50	4.400 mg/kg (krysa)
--------	------	---------------------

Primární účinek podráždění:

Účinek leptání/dráždění na pokožku

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

Poškození očí/podráždění.

Způsobuje závažné poškození očí.

Senzibilizace dýchacích cest/pokožky

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Účinky CMR (vyvolává rakovinu, mění reprodukční schopnosti a ohrožuje rozmnožování) mutagenita zárodečných buněk. Na základě dat, která jsou k dispozici, nejsou kritéria zařazení splněna.

(Pokračování na str. 10)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 10 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

Karcinogenita – Na základě dat, která jsou k dispozici, nejsou kritéria zařazení splněna.

Toxicita pro reprodukci – Na základě dat, která jsou k dispozici, nejsou kritéria zařazení splněna.

Specifický cílový orgán – toxicita při jednorázovém vystavení

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria zařazení splněna.

Specifický cílový orgán – toxicita při opakovaném vystavení

Na základě dat, která jsou k dispozici, nejsou kritéria zařazení splněna.

Nebezpečí vdechnutí. Na základě dat, která jsou k dispozici, nejsou kritéria zařazení splněna.

ČÁST 12: Údaje vztahující se k životnímu prostředí

12.1 Toxicita

Akvatická toxicita:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol	
EC50 (48 h)	> 13.000 mg/l (dafnie) (<i>Daphnia magna</i>)
EC50 (48 h)	1.400 mg/l (ryba) (<i>Lepomis macrochirus</i>)
EC50 (72 h)	> 1.000 mg/l (řasy) (<i>Scenedesmus quadricauda</i>)

12.2 Perzistence a odbouratelnost

Tenzid obsažený v této směsi splňuje (tenzidy obsažené v této směsi splňují) podmínky biologické odbouratelnosti, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech.

12.3 Bioakumulační potenciál. Žádné další podstatné informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě. Žádné další podstatné informace nejsou k dispozici.

Ekotoxické účinky:

Poznámka: Škodlivé pro ryby.

Další ekologické pokyny:

Všeobecné pokyny:

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem.

Třída ohrožení vody 2 (vlastní klasifikace): jasně nebezpečná pro vodu.

Zabraňte proniknutí do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace.

12.5 Výsledky posouzení PBT- a vPvB.

PBT: Nepoužitelný.

vPvB: Nepoužitelné.

12.6 Jiné škodlivé účinky Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

ČÁST 13: Pokyny k likvidaci

13.1 Postup ošetření odpadu

Doporučení:

Nesmí být likvidováno společně s domácím odpadem. Nesmí se dostat do kanalizace. Zbytek výrobku musí likvidovat pouze autorizované podniky dle místních předpisů.

(Pokračování na str. 11)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 11 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

Číslo dle odpadového klíče:

59402 dle ÖNORM S 2100

Povrchově aktivní látky a přípravky obsahující tenzidy a zbytky pracích a čisticích prostředků.

Evropský seznam odpadů

Poznámka: Klíč odpadů EAK se vztahuje k původu. Toto může vést k jinému zařazení.

Rozhodnutí o tom učiní poslední uživatel.

20 01 29*	Čisticí prostředky, které obsahují nebezpečné látky
-----------	---

Nečistěná balení:

Doporučení:

Nádoby kompletně vyprázdněte a předejte kvalifikovanému odbornému podniku k rekondicionování/obnově, pro opětovné zhodnocení nebo likvidaci.

ČÁST 14: Údaje k transportu

14.1 Číslo OSN

ADR / RID / ADN, ADN, IMDG, IATA nepoužije se

14.2 Vlastní přepravní název OSN

ADR / RID / ADN, IMDG, IATA nepoužije se

14.3 Třídy nebezpečnosti při přepravě

ADR / RID / ADN, IATA, IMDG,

Třída

nepoužije se

14.4 Obalová skupina

ADR / RID / ADN, IMDG, IATA

nepoužije se

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí:

Neuplatňuje se.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro

uživatelé

Neuplatňuje se.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II

úmluvy MARPOL a IBCCode

Neuplatňuje se.

UN „modelová regulace“

nepoužije se

ČÁST 15: Právní předpisy

15.1. Předpisy k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí/specifické právní předpisy pro látku nebo směs

Směrnice 2012/18/EU

Jmenovitě uvedené nebezpečné látky - PŘÍLOHA I Žádná z látek není obsažena.

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Podmínky omezení: 3

Národní předpisy:

Klasifikace dle VbF: odpadá

(Pokračování na str. 12)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

Verze 1.2.

strana 12 z 13

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

Třída ohrožení vody: WGK 2 (samozařazení): jasně ohrožující vodu.

15.2 Posouzení bezpečnosti látky: Posouzení bezpečnosti látky nebylo provedeno.

ČÁST 16: Jiné údaje

Údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí, ale nepředstavují garanci vlastností výrobku a neodůvodňují smluvní právní poměr.

Relevantní věty

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H301 Toxický při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.

H311 Toxický při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergické kožní reakce.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H330 Nebezpečí ohrožení života při vdechování.

H336 Může způsobit ospalost a závratě.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny ke školení

Pracovníci musí být informováni před první manipulací, uskladněním nebo použitím o vlastnostech existující látky a o opatřeních k zaručení bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Zařazení dle nařízení (ES) č. 1272/2008	
Těžké poškození očí/podráždění očí Senzibilizace kůže Chronicky nebezpečné pro vodu	Zařazení směsi se zakládá obecně na metodě kalkulace za použití údajů o látce dle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Oblast vystavující datový list

UmEnA GmbH

<http://umena.at>

(Pokračování na str. 13)



Bezpečnostní list s údaji

Dle VO (ES) 1907/2006

Datum tisku: 03.06.2025

strana 13 z 13

Verze 1.2.

Datum revize: 03.06.2025

Obchodní název: Super Hygiene

Zkratky :

ADR: Evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečných látek (Evropská dohoda týkající se EU Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí)

IMDG: Mezinárodní námořní zákoník pro nebezpečné zboží

IATA: Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu

GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek

EINECS: Evropský seznam existujících komerčních chemických látek

ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek

CAS: Chemical Abstracts Service (Divize americké chemické společnosti)

VbF: Nařízení o hořlavých kapalinách, Rakousko (Nařízení o skladování hořlavých kapalin, Rakousko)

DNEL: Odvozená úroveň bez účinku (REACH)

PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku (REACH)

LC50: smrtelná koncentrace, 50 procent

LD50: smrtelná dávka, 50 procent

PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický

vPvB: velmi perzistentní a velmi bioakumulativní

Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny - kategorie 2

Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny - kategorie 3

Acute Tox. 3: Akutní toxicita - kategorie 3

Acute Tox. 2: Akutní toxicita - kategorie 2

Skin Corr. 1B: Podráždění / leptání kůže - Kategorie 1B

Kožní dráždivost. 2: Podráždění / leptání kůže – kategorie 2

Eye Dam. 1: Vážné poškození očí / podráždění očí - Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže - Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže - Kategorie 1A

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) - Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Nebezpečí aspirace – kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpečný pro vodní prostředí - Akutně nebezpečný pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečný pro vodu - dlouhodobě nebezpečný pro vodu - Kategorie 1

Aquatic Chronic 3: nebezpečný pro vodu - dlouhodobý nebezpečný pro vodu - kategorie 3

*** Data se změnila od předchozí verze**